

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактического визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 34250041000117548826 от 20.03.2025.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина пр., 50 б, г. Волгоград, 400005, Тел: (8442) 24-36-41, факс: (8442) 24-36-47, E-mail: info@34.rosпотребнадзор.ru

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит:
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ромашкинская средняя школа» (МКОУ «Ромашкинская СШ») Октябрьского муниципального района Волгоградской области, ИНН 3421200402, ОГРН 1023405962150 от 02.11.2002 чрезвычайно высокий риск.
(наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

Адрес проведения профилактического визита:

404330, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Антонов, ул. Вишневая, д.28;

404339, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Верхнекумский, ул. Виноградная, д.16;

404339, Волгоградская область, Октябрьский район, п. Советский, ул. Школьная, д.14.

Срок проведения профилактического визита:

с «16» апреля 2025г., по «24» апреля 2025г.

*Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать десять рабочих дней и может быть продлен на срок, необходимый для проведения экспертизы, испытаний (ч. 8. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Котельниковском, Октябрьском районах - Топилиной Мариной Александровной.

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего профилактический визит)

проведен обязательный профилактический визит в соответствии со статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на основании (отметить нужное):

- ☐ отнесения контролируемого лица к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 248-ФЗ;
- ☐ представления контролируемым лицом «___» _____ 202__ г. уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;

- ☐ наступления события, указанного в программе проверок;
- ☐ поручения Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Заместителя Председателя Правительства РФ.

В рамках проведения обязательного профилактического визита осуществлялись (отметить нужное):

Осмотр:

«16» апреля 2025г. с 10 час. 10 мин. по «16» апреля 2025г. 12 час., 10 мин.
по месту: 404330, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Антонов, ул. Вишневая, д.28;
404339, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Верхнекумский, ул. Виноградная, д.16;
404339, Волгоградская область, Октябрьский район, п. Советский, ул. Школьная, д.14..
Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 16.04.2025 г.

Истребование необходимых документов:

«16» апреля 2025г. с 10 час. 10 мин. по «16» апреля 2025г. 12 час., 10 мин.
по месту: 404330, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Антонов, ул. Вишневая, д.28.

Инструментальное обследование:

«16» апреля 2025г. с 10 час. 45 мин. по «24» апреля 2025г. 13 час., 30 мин.
по месту: 404330, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Антонов, ул. Вишневая, д.28.
Протокол проведения измерений физических факторов от 16.04.2025 года, (Замеры параметров микроклимата в начальных классах).

«16» апреля 2025г. с 11 час. 40 мин. по «24» апреля 2025г. 13 час., 30 мин.
по месту: 404339, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Верхнекумский, ул. Виноградная, д.16.

Протокол проведения измерений физических факторов от 16.04.2025 года, (Замеры параметров микроклимата в начальных классах).

Профилактический визит проведен (отметить нужное):

- ☐ путем использования видео-конференц-связи;
- ☐ по месту осуществления деятельности контролируемого лица;
- ☐ путем использования мобильного приложения "Инспектор".

В ходе проведения обязательного профилактического визита:

1. Осуществлено ознакомление с объектом контроля.

2. Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска: Федеральный закон РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.11, ст.15, ст.17, ст.19, ст.21, ст.22, ст.24, ст.28, ст.32, ст.34, ст.35, ст.36, ст.42.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 2.1-2.1.2, 2.2-2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3-2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4-2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.5, 2.6.6, 2.7-2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.8-2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.9.4, 2.10-2.10.2, 2.10.3, 2.11.1, 2.11.3, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9, 3.4-3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.15, 3.4.16, 3.4.17, 3.4.18, 3.5-3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.10, 3.5.11, 3.5.12, 3.5.14, 3.5.15.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.6, 3.5.4, 3.7, 3.8, 3.13, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,

4.7, 5.1, 5.2, 8.1, 8.1.2, 8.1.2.4, 8.1.2.6, 8.1.2.7, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.10, 8.2, 8.2.1, 8.1.2.1, 8.3, 8.3.2, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.6.2, 8.6.3, приложение №6.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на соответствие правил таблицы 5.34, 5.40, 5.41, 5.42, 5.54, таблица 6.2, 6.18.

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" п.105

нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования и т.д.)

Осуществлен сбор следующих сведений, необходимых для отнесения объекта контроля к категориям риска:

по адресу: 404330, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Антонов, ул. Вишневая, д.28: в ходе осмотра в МКОУ «Ромашкинская СШ» х. Антонов установлено, что школа расположена в одноэтажном отдельно стоящем здании. Территория школы огорожена по периметру металлическим забором.

В школе обучается 170 человек, с 1 по 4 класс – 63 человека, с 5 по 9 класс – 95 человек, с 10 по 11 класс – 12 человек.

Питание осуществляется по системе аутсорсинга. Заключен договор (контракт) с ООО «Бизнес Консалтинг». Питанием обеспечены 125 обучающихся: с 1 по 4 класс – 63 человека питаются 100%, с 5 по 9 класс – 61 человек, с 10 по 11 класс – 1 человек.

Всего в МКОУ «Ромашкинская СШ» работает 14 человек, из них 13 пед.персонал, 1 тех.персонал. Личные медицинские книжки представлены, у всех работников имеется допуск врача к работе, аттестация и профессиональная гигиеническая подготовка, имеются сведения о прививках.

Водоснабжение централизованное питьевое от МБУ «Возрождение». Канализация – 3 септика (1 под туалет, 1- под пищеблок, 1 – мед.кабинет). Отопление централизованное подает ООО «Октябрьское КХ». В школе установлен питьевой фонтанчик. Медицинский кабинет имеет лицензию. Медицинская деятельность осуществляется ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ».

Столовая рассчитана на 40 посадочных мест, при входе в столовую установлены 2 умывальника с подводкой горячей воды для мытья рук школьников перед посещением столовой. Отопительные приборы в спортивном зале имеют деревянные ограждения. Установленные в туалетах, мед.кабинете, столовой умывальники обеспечены горячим водоснабжением.

В ходе профилактического визита представлены следующие документы: меню на 16.04.2025г, примерное 2-х недельное меню на горячее питание с разбивкой по возрастным группам. Договор на вывоз ТБО от 07.02.2025г, №47, договор на вывоз ТКО № 4208/01487, контракт 03193/2025 от 30.01.2025 на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания. График питания учеников, режим учебных занятий, расписание уроков, договор на выполнение дезинсекционных и дератизационных работ №80-12/ЛВ-24 от 29.06.2024г.

Помещение пищеблока расположено в отдельно стоящем здании на территории образовательного учреждения, находится в одном здании со столовой.

На основании предписания (поручения) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (обследования, расследования, исследований, испытаний, токсикологической, гигиенической и иных видов оценок), №17/40 от 17.03.2025 года, проведены параметры микроклимата.

На основании протокола гигиенической оценки параметров микроклимата №1163 от 21.04.2025г, установлено, что параметры температуры воздуха в кабинете начальных классов с учетом расширенной неопределенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По адресу: 404339, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Верхнекумский, ул. Виноградная, д.16, здание филиала МКОУ «Ромашкинская СШ», «Верхнекумская НШ» расположено в отдельно стоящем здании, территория огорожена. В школе обучается 4 ученика, горячим питанием обеспечены полностью. В школе работает 2 человека, медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены.

Сведения о прививках отсутствуют.

Вода привозная, техническая, установлена система фильтрации. Отопление — газовое, автономная котельная. Канализация — септик.

Столовая рассчитана на 12 посадочных мест, имеется умывальник с подводкой горячей воды. Пищеблок обеспечен горячим водоснабжением.

На основании предписания (поручения) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (обследования, расследования, исследований, испытаний, токсикологической, гигиенической и иных видов оценок), №17/40 от 17.03.2025 года, проведены параметры микроклимата.

На основании протокола гигиенической оценки параметров микроклимата №1215 от 24.04.2025г, установлено, что параметры температуры воздуха в кабинете начальных классов с учетом расширенной неопределенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

По адресу: 404339, Волгоградская область, Октябрьский район, п. Советский, ул. Школьная, д.14., здание филиала МКОУ «Ромашкинская СШ», «Советская СШ» кирпичное, одноэтажное.

Филиал МКОУ «Ромашкинская СШ», «Советская СШ» - общеобразовательную деятельность не осуществляет. Из-за отсутствия пед. персонала.

Подвоз детей осуществляется по адресу: 404330, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Антонов, ул. Вишневая, д.28., здание МКОУ «Ромашкинская СШ». Питание осуществляется на базе столовой МКОУ «Ромашкинская СШ».

Результаты проведения обязательного профилактического визита:

Оценка уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований:

При проведении профилактического визита филиала МКОУ «Ромашкинская СШ», «Верхнекумская НШ» были выявлены нарушения, а именно:

1. У работников филиала МКОУ «Ромашкинская СШ», «Верхнекумская НШ» отсутствуют сведения о прививках.

Нарушены требования: ч. 1 ст.28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 1.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, либо делается отметка об отсутствии нарушений)

До окончания проведения профилактического визита выявленные нарушения *(отметить нужное):*

- ☐ устранены
- ☐ не устранены

По результатам проведения обязательного профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

*Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита (ч. 13. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Приложения к акту:

Уведомление о проведении профилактического визита № 17-26-25 от 21.03.2025г, протокол осмотра при проведении профилактического визита от 16.04.2025г, фотоматериалы, протокол проведения измерений физических факторов от 16.04.2025 года, (замеры параметров микроклимата), протокол проведения измерений физических факторов от 16.04.2025 года, (замеры параметров

микроклимата), протокол гигиенической оценки параметров микроклимата №1163 от 21.04.2025года, протокол гигиенической оценки параметров микроклимата №1215 от 24.04.2025года.

Должностное лицо, проводившее
обязательный профилактический визит

Топилина
(подпись)

М.А. Топилина
(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, ИП,
его уполномоченного представителя)

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом о проведении профилактического визита:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



